

## Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně

664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf. 547426819, fax 547230140

Č.j.1616/11-No

Vyřizuje: Ing. Karel Novotný

V Rajhradě, 14.11.2011

stavebník

**VIVO CONNECTION spol s.r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČ 269 00 696**

zastoupený

**Michalem Mordou jednatelem společnosti**

Doručí se veřejnou vyhláškou

**VÚSS Brno**

**Papeno 2 spol. s.r.o.**

**Zemědělská vodohospodářská správa**

**JMP a.s.**

**VAS a.s.**

**Povodí Moravy s.p.**

**E.ON Česká republika s.r.o.**

**Telefónica 02 Czech Republic a.s.**

**České radiokomunikace**

**SITEL spol. s.r.o.**

**GTS Czech s.r.o.**

**SELF servis spol. s.r.o.**

OBCNÍ ÚRAD REBEŠOVICE	Číslo depor. D1
Došlo dne: 11.12.2011	Zpracovatel: STRANCI
Č.j.: 1616/2011/REB	Ukládací znak: 521 vjs
Příloha: .....	

### VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně obdržel dne 11.8.2011 žádost stavebníka fy VIVO CONNECTION spol s.r.o., Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČ 269 00 696 zastoupený Michalem Mordou jednatelem společnosti o vydání územního rozhodnutí o umístění na stavbu "Dálkový kabel Sokolnice (EON), Rajhradice na pozemcích p.č. 2758, 2729, 2707, 2882, 2885 v k.ú. Sokolnice, 287, 147/1, 285/187, 285/164, 286/21, 285/141 k.ú. Otmarov, 449/35, 431/10, 1454/1 (PK) k.ú. Rebešovice, 1454/1 (PK), 285/32, 1454/4(PK) k.ú. Rajhradice.

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále jen „stavební zákon“), posoudil návrh podle § 90 a § 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhl. č. 503/2006 Sb. rozhodl takto:

#### rozhodnutí o umístění stavby

"Dálkový kabel Sokolnice (EON), Rajhradice na pozemcích p.č. 2758.2729, 2707, 2882, 2885 v k.ú. Sokolnice, 287, 147/1, 285/187, 285/164, 286/21, 285/141 k.ú. Otmarov, 449/35, 431/10, 1454/1 (PK) k.ú. Rebešovice, 1454/1 (PK), 285/32, 1454/4(PK) k.ú. Rajhradice.  
Pro umístění a projektovou přípravu výše uvedené stavby se stanoví tyto podmínky :

1. stavba „Dálkový kabel Sokolnice (EON), Rajhradice bude umístěna na pozemcích p.č. 2758.2729, 2707, 2882, 2885 v k.ú. Sokolnice, 287, 147/1, 285/187, 285/164, 286/21, 285/141 k.ú. Otmarov, 449/35, 431/10, 1454/1 (PK) k.ú. Rebešovice, 1454/1 (PK), 285/32, 1454/4(PK) k.ú. Rajhradice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí návrhu. Jedná se o stavbu haly pro skladování.

2. při provádění prací dodržet podmínky:

#### **E.ON Česká republika a.s. ze dne 7.6.2011**

Při provádění stavebních prací bude zajištěno:

Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré PD

Vyřešení způsobu provedení příp. křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a ČSN 333301.

Objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možno trasu kabelu bezpečně určit, je investor povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.

Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce

Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím

Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora.

Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního vedení uzemňovacího vedení

Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na tel. 800 225 577

•

#### **• Telefónica 02 Czech republic a.s. ze dne 25.5.2011 pod č.j. 79598/11**

při realizaci dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech republic a.s.

Podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica 02

#### **I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica 02 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

2. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené "Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica 02", je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica 02 vzniknou porušením jeho povinností.

## **II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica 02.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK

mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto "Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica 02" mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skřín o hraně cca 1 m.

15. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica 02, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užít telefonní číslo 241 400 500.

#### **Práce v objektech a odstraňování objektů**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica 02 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

#### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových

elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica 02 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica 02 je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

## V. Přeložení SEK

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica 02 "Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK".

## VI. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního

vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.

6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,

do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,

neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,

nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,

projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,

projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

**Městský úřad Židlochovice odbor životního prostředí** ze dne 26.6.2011 pod č.j. OŽP 8588/11-KI.

1. Odbor životního prostředí zdejšího městského úřadu, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu v platném znění a zjistil, že je možný

2. Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávající státní správu v oblasti nakládání s odpady dle § 79 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

Odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. Dále je nutno plnit povinnosti původce odpadů v souladu s § 16 citovaného zákona.

3. Plánovaná akce si vyžádá dočasný zábor zemědělské půdy. Pokud zábor nepřekročí dobu jednoho roku, není třeba souhlasu orgánu ZPF.

4. Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesu dle zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonu (lesní zákon) .

5. předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny .

**obec Rajhradice** ze dne 3.8.2011 - souhlasí

**obec Sokolnice** ze dne 20.7.2011 - souhlasí

**obec Rebešovice** ze dne 11.7.2011- souhlasíme za předpokladu, že stavebník dodrží všechny podmínky , které mu byly stanoveny orgány a organizacemi státní správy.

**obec Otmarov** ze dne 22.7.2011

výkopové práce provádět tak , aby nedošlo k poškození nejbližšího okolí výkopu. Výkopy pod vjezdy domů a v místě křížení místní komunikace budou provedeny protlakly.

Výkop a uložení chráničky pro kabel bude ukončeno v místě křížení místní komunikace dle výkresu č. 10/15.

Terén po realizaci výkopu bude uveden do původního stavu

Znečištění vozovky bude denně odstraňováno

Výkopy a startovací jámy budou zabezpečeny proti pádu do výkopu

**JMP a.s.** ze dne 3.6.2011 pod zn. 5124/11/112

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Bude dodržena ČSN 7366005, ČSN 733050, TGP 702 04- tab. 8 zákon č. 458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu.

Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v ochranném pásmu vytyčeného plynárenského zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenských zařízení. Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození.

Řádně zabezpečit odkryté PZ proti poškození

V případě použití bezvýkopových technologií bude před zahájením prací provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.

Neprodleně oznámit dispečinku JMP a.s. každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení  
Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenských zařízení požadujeme přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP a.s. ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního JMP a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

Lože plynárenského zařízení před zásypem řádně zapáskovat, zhutnit a osadit výstražnou folií, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TGP 70201, TGP 70204.

Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ vč. HUP na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu všech prací.

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. může být realizováno pouze mimo ochranné pásmo PZ.

bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes dotčené PZ uložení panelů v místě přejezdu.

VAS a.s. ze dne 7.6.2011 pod zn. 7606/2011-Ke

1. oznámit zahájení zemních prací 14 dní předem na provozním středisku VAS a.s. Židlochovice
2. kabelové vedení j třeba v souběhu s vodovodem a kanalizací umístit do takové vzdálenosti, aby nebránilo snadnému provádění jejich oprav příp. rekonstrukcí, v místě křížení vložit kabel do chráničky
3. přizvat zástupce provozního střediska ke kontrole neporušenosti vodovodu a kanalizace před osazením stožárů. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku stavby. Dojde-li k poškození vodovodu nebo kanalizace, musí být neprodleně opraven firmou, která prováděla stavební činnost na její náklady.

MÚ Šlapanice OŽP ze dne 6.6.2011 pod č.j. OŽP 22241--11/3100-2011/SMM

Odbor životního prostředí zdejšího městského úřadu, jako příslušný vodoprávní úřad, posoudil předložený záměr dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších změn a doplňků v platném znění (dále jen vodní zákon) a zjistil, že je možný

Předloženým záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávající státní správu v oblasti nakládání s odpady dle § 79 odst. 4 písm. b)c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a je nutné, aby byly splněny následující podmínky:

Zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví

odpady vzniklé při realizaci výše uvedené akce budou využity nebo zneškodněny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění a je nutno, aby byly splněny následující podmínky :

-původce odpadu musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a to v případě, že tento odpad během stavby vzniká

-pro komunální odpad zařazený jako odpad 20 03 01 platí ustanovení § 2 odst. 4 vyhlášky č 381/201 Sb. , ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

Vytěženou zeminu, hlušinu nebo sedimenty z vodních nádrží lze využít jako materiál k zavážení podzemních povrchů nebo k úpravám terénu, pouze v případě, že vyhovují limitům uvedeným v příl. Č. 9 zákona o odpadech

-před započítáním demolice je nutné předložit na odbor ŽP dokumentaci o průzkumu stavby na výskyt azbestu

u odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním

Předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění- v souladu s ust. § 5 odst. 3 cit. Zákona. Musí být vydán souhlas s odnětím ze ZPF dle § 9 téhož zákona.

Záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné orgánem státní správy lesů dle zákona 289/1993 Sb., a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

předložený záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, MěÚ Šlapanice OŽP upozorňuje

- vzhledem k vysoké škodlivosti prašných částic doporučujeme do stavebního povolení stanovit podmínky vedoucí k minimalizaci prašnosti na území stavby po celou dobu výstavby

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a proto se proti němu nelze odvolat. Současně nenahrazuje právní akty vydávané jednotlivými orgány ochrany životního prostředí uvedené shora v tomto vyjádření. Jakékoliv změny v tomto záměru je třeba opět předložit k posouzení odboru životního prostředí.

**POVODÍ MORAVY s.p.** ze dne 15.6.2011 pod č.j. PM 026798/2011-06-15

- Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Směrným vodohospodářským plánem.
- Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínky
- trasa v souběhu s DVT Dunávkou musí respektovat zákonem 254/01 Sb. stanovené 6 m široké manipulační pásmo podél břehových hran toku.
- požadujeme přizvat k vytýčení kabelové trasy.

**SELF servis spol. s.r.o.** ze dne 1.6.2011 pod č. 11/001345

Zařízení DOK - SELF je nutno zakresli do PD

Před zahájením zemních prací investor provede vytýčení všech vedení a zařízení.

Vytýčení objednejte 14 dní předem

K přeložení DOK - SELF nedojde

Při zemních prací v blízkosti DOK- SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m . Zemní práce v menší vzdálenosti požadujeme ručně



Při souběhu s DOK - SELF požadujeme položit ostatní sítě min. 0,5 m od DOK- SELF. DOK- SELF rovněž uložte do bet. řlabu s přesahem min 1 m na každou stranu od místa křížení. Před záhozem nutná kontrola pracovníkem firmy SELF servis s.r.o.

Uvědomit kontaktní osobu firmy SELF servis s.r.o o zahájení zemních prací 15 dní předem

Po odkrytí DOK - SELF jej chránit před poškozením

Dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.

Lože DOK- SELF před zahájením řádně udusat , zapískovat a provést označení ochrannou folií.

Bez souhlasu SELF servis nesnižovat vrstvu zeminy nad a pod DOK-SELF.

Před záhozem DOK vyžadujeme účast našeho pracovníka ke kontrole.

Požadujeme ohlášení ukončení stavby firmě SELF s.r.o.

Po skončení stavby požadujeme dodat geodetické zaměření.

V místech křížení inženýrských sítí s DOK-SELF požadujeme položit inženýrské sítě min. 0,3 m pod DOK-SELF do betonového žlabu s krytem nebo do chráničky.

Pokud dojde při stavbě k poškození DOK - SELF , je nutno neprodleně tuto skutečnost ohlásit SELF servis s.r.o.

Při poškození zařízení bude požadována úhrada veškerých nákladů.

**PAPENO 2 spol. s.r.o** - ze dne 22.6.2011

Výkopové práce v ochranném pásmu el. vedení provádět ručně

Před zahájením stavby musí být všichni zaměstnanci seznámeni s polohou vedení

Poloha vedení musí být nejpozději před zahájením prací zanesena do PD

Zahájení prací nahlásit nejpozději 10 dnů předem

Před zahájením prací vytýčit kabel

před zásypem přizvat zástupce společnosti ke kontrole

Bude dodržena norma ČSN 13 06005

**SITEL spol. s.r.o** - ze dne 27.6.2011 POD ZN. 131103388

V lokalitě se nachází podzemní vedení komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě.

- v dokumentaci o vydání příslušného povolení bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení

- dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti SITEL k odsouhlasení

- v ochranném pásmu je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV

- oprávněný zástupce SITEL bude přizván k předání staveniště

**GTS Czech s.r.o** ze dne 27.6.2011 pod zn. 331103217

V lokalitě se nachází podzemní vedení komunikační vedení a zařízení veřejné komunikační sítě.

- v dokumentaci o vydání příslušného povolení bude PV zohledněno a řešeno jeho případné dotčení

- dokumentace pro provádění stavby bude předložena společnosti GTS Czech s.r.o. k odsouhlasení

- v ochranném pásmu je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV

- oprávněný zástupce GTS Czech s.r.o. bude přizván k předání staveniště

## O d ů v o d n ě n í

Opatřením ze dne 12.10.2011 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení podle §78 odst. 1, §79 odst. 1, § stavebního zákona veřejnou vyhláškou dotčeným orgánům státní správy a známým účastníkům řízení.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o územní rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90a § 91 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby a že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků.

Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší ( vedle stavebníka a vlastníka pozemku) pouze vlastníkům pozemků a staveb, které vlastní nebo mají společnou hranici se stavebním pozemkem p.č. pozemcích p.č. 2758, 2729, 2707, 2882, 2885 v k.ú. Sokolnice, 287, 147/1, 285/187, 285/164, 286/21, 285/141 k.ú. Otmarov, 449/35, 431/10, 1454/1 (PK) k.ú. Rebešovice, 1454/1 (PK), 285/32, 1454/4(PK) k.ú. Rajhradice. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto povolením přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito vyjádřeními, rozhodnutími a stanovisky

**E.ON Česká republika a.s. ze dne 7.6.2011**

**Telefónica 02 Czech republic a.s. ze dne 25.5.2011 pod č.j. 79598/11**

**Městský úřad Židlochovice odbor životního prostředí ze dne 26.6.2011 pod č.j. OŽP 8588/11-KI.**

**obec Rajhradice ze dne 3.8.2011**

**obec Sokolnice ze dne 20.7.2011**

**obec Rebešovice ze dne 11.7.2011**

**obec Otmarov ze dne 22.7.2011**

**JMP a.s. ze dne 3.6.2011 pod zn. 5124/11/112**

**VAS a.s. ze dne 7.6.2011 pod zn. 7606/2011-Ke**

**MÚ Šlapanice OŽP ze dne 6.6.2011 pod č.j. OŽP 22241--11/3100-2011/SMM**

**POVODÍ MORAVY s.p. ze dne 15.6.2011 pod č.j. PM 026798/2011-06-15**

**SELF servis spol. s.r.o. ze dne 1.6.2011 pod č. 11/001345**

**PAPENO 2spol. s.r.o - ze dne 22.6.2011**

**SITEL spol. s.r.o - ze dne 27.6.2011 POD ZN. 131103388**

**GTS Czech s.r.o. ze dne 27.6.2011 pod zn. 331103217**

### **P o u č e n í**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení k Jihomoravskému krajskému úřadu odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Územní rozhodnutí podle § 93 odst. 4) pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne kdy nabylo právní moci nebyla podána úplná žádost o stavební povolení.

Ing. Karel Novotný  
vedoucí stavebního úřadu I.stupně  
Rajhrad

Správní poplatek vyměřen podle položky 18 písm.a) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve výši 1000,- Kč.

Vyvěšeno dne ..... *14.12.2011* ..... *14.12.2011*

Sejmuto dne .....

doručí se:  
obec Rajhradice  
obec Sokolnice  
obec Otmarov  
obec Rebešovice  
MÚ Židlochovice, OŽP, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice  
MÚ Šlapanice, OŽP, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno  
Fila Jan, Zámecká 30/54, Brno, Chrlice